

RICHIESTA DI OFFERTA COMPLESSIVA RELATIVA A:

1) MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO: TENUTA MANUALE DI AUTOCONTROLLO (Reg. CE n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'Igiene dei Prodotti Alimentari). Servizi relativi alla revisione ed aggiornamento del sistema di autocontrollo, alla verifica degli esiti dei controlli ed alla loro calendarizzazione, alla effettuazione di un incontro annuale della durata di 4 ore di formazione per il personale.

2) PIANO DI CAMPIONAMENTO DA EFFETTUARE ANNUALMENTE:

OGGETTO	FREQUENZA	TEST	LIMITI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ACQUA DOLCE POTABILE Sala d'asta	ANNUALE	E. coli, Coliformi totali, Enterococchi	Assente/100 ml	DL 31/2001
ACQUA DOLCE POTABILE Colonnine banchina		Conducibilità, pH, nitriti, nitrati, ammoniaca, durezza	Come riportati nel DL 31/2001	
ACQUA DOLCE PULITA	ANNUALE	E. coli, Coliformi totali, Enterococchi	Assente/100 ml	Allineati ai limiti del DL 31/2001
ACQUA DI MARE DEPURATA	OGNI 2 MESI	E. coli, Coliformi totali, Enterococchi	Assente/100 ml	Allineati ai limiti del DL 31/2001
		Cloro residuo	< 0,2 ppm	
GHIACCIO	ANNUALE	E. coli, Coliformi totali, Enterococchi	Assente/100 ml	Allineati ai limiti del DL 31/2001
RIFIUTO DA VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVORAZIONE (Codifica cod. CER) Vasca di raccolta acque lato est-area sgrigliatore	ANNUALE	Stato fisico Colore odore Cloruri (Cl ⁻) Fosfati (PO ₄) Ammoniaca (NH ₄ OH) Solfuri (H ₂ S) Solfiti (SO ₂) Idrocarburi totali Cadmio		

		Cromo trivalente Piombo Rame Idrocarburi policiclici aromatici: (Benzo (a) antracene- Crisene - Benzo (e) fluorantene - Benzo(k) fluorantene - Benzo (j) fluorantene - Benzo (a) pirene - Benzo (e) pirene- Dibenzo (a,h) antracene Residuo a 105°C Residuo a 500°C Richiesta chimica di ossigeno (COD) (come O ₂) Grassi e oli animali e vegetali		
--	--	--	--	--

OGGETTO	FREQUENZA	TEST	LIMITI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ALICI	OGNI 4 MESI	Ricerca Acido citrico	Assente	
PRODOTTI ITTICI alternando crostacei, molluschi cefalopodi e altra specie ittica	OGNI 4 MESI	Mercurio	Così come definiti dal Reg. 1881/2006 e s.m.i. allegato 1, parte 3, punto 3.3	Reg. 1881/2006 e s.m.i.
		Piombo	Così come definiti dal Reg. 1881/2006 e s.m.i. allegato 1, parte 3, punto 3.3	
		Cadmio	Così come definiti dal Reg. 1881/2006 e s.m.i. allegato 1, parte 3, punto 3.3	
PRODOTTI ITTICI A RISCHIO ISTAMINA: Pesci delle famiglie Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae,	Tale prelievo viene eseguito SOLO IN VIA STRAORDINARIA solo per prodotti che hanno superato le 48	Istamina su 9 unità campionarie	< 100 mg/Kg	Reg. 2073/2005 e s.m.i.

Scombrosidae	ore dalla data di pesca ED IN CASO DI EFFETTIVO RISCHIO SANITARIO				
CROSTACEI	OGNI DUE MESI	Solfiti espressi come SO ₂	Crostacei e Cefalopodi	Reg. CE 2074/2005	
			freschi, congelati e surgelati		150 mg/Kg
			Crostacei, famiglia dei Peneidi, Solenceridi e Aristeidi		
			fino a 80 unità		150 mg/kg
			tra 80 e 120 unità		200 mg/kg
più di 120 unità	300 mg/kg				
PRODOTTI ITTICI	Tale prelievo viene eseguito SOLO IN VIA STRAORDINARIA Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza del prodotto	ABVT	25 mg di azoto/100g di carne per le seguenti specie <i>Sebastes</i> spp., <i>Helicolenus dactylopterus</i> , <i>Sebastichthys capensis</i>	Reg. CE 2074/2005	
			30 mg di azoto/100g di carne per le specie appartenenti alla famiglia dei Pleuronettidi (escluso l'halibut: <i>Hippoglossus</i> spp.)		
			35 mg di azoto/100 g di carne per le specie <i>Salmosalar</i> , specie appartenenti alla famiglia dei Merlucidi, specie appartenenti alla famiglia dei Madidi		

3) ANALISI SUPPLETIVE OVE SI VERIFICHINO SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI DAL PIANO CAMPIONAMENTI

Ove si verificano superamenti dei limiti previsti dal piano di campionamento, sono ricomprese le analisi suppletive in ragione di n. 2 per ogni oggetto di campionamento.