

# COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI  
DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE-FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL  
TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI- CIG. 2474953BD0

**DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
D. Lgs. 81/2008, art. 26**

**Oggetto** SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE-  
FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA- DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI - CIG.  
2474953BD0

**Committente**

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

**Cantiere**

INTERO TERRITORIO COMUNALE E STRUTTURE COMUNALI

**Data**

## 1. PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI** viene redatto in conformità alle direttive del D. Lgs. 81/08, art. 26 e seguenti, al fine di valutare le possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del committente, presso cui l'impresa aggiudicataria deve fornire i servizi oggetto di gara e svolti eventualmente da altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Nel presente documento non vengono analizzati nè i rischi aziendali specifici che non influiscono sui lavoratori delle imprese appaltatrici (analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi), nè i

rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ( analizzati nel PSC e nel POS).

Il presente documento è allegato al contratto di Appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del citato D. Lgs. 81/2008.

## **2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

Servizio di derattizzazione, disinfestazione, fumigazione rete fognaria comunale del territorio e delle strutture comunali con tempistiche e modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le prestazioni oggetto di appalto verranno svolte sull'intero territorio comunale ed all'interno di asili, della piscina comunale, del Palazzetto dello Sport e delle altre strutture comunali.

## **3. APPALTATORE DEL SERVIZIO**

Ditta Appaltatrice:

Sede Legale:

Codice Fiscale e Partita Iva:

Registro Imprese:

Legale rappresentante:

Datore di Lavoro:

Referente del Coordinamento:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico competente:

## **4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse alla esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza, anche se di norma l'attività dell'appaltatore deve avvenire in orari non coincidenti con quelli di attività del personale della committenza:

**compresenza** – Gli erogatori dovranno essere posizionati di norma in locali non frequentati dal personale. Nel caso di interventi in locali in cui può esservi presenza di personale del committente la ditta dovrà programmare, organizzare e concordare con l'Amministrazione le modalità di svolgimento del servizio;

rischi specifici – Non sono rilevati rischi specifici legati alla natura degli immobili sede delle prestazioni;

**rischi da interferenze:**

Gli interventi dovranno essere effettuati nei termini e con le periodicità e modalità indicate nel capitolato speciale di appalto e nel progetto operativo presentato dalla ditta appaltatrice.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

1. Pericolo di inciampo, di scivolamento
2. Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari
3. Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibili dalla relativa scheda di sicurezza
4. Elettrocuzione
5. Sversamenti accidentali di prodotti
6. Pericolo di caduta di oggetti dall'alto nel caso di interventi in quota
7. Rischio biologico dovuto alla possibile presenza di carogne di roditori
8. Rischio tossicologico dovuto alla ingestione o contatto con prodotti

Ai fini della eliminazione dei rischi da interferenza, si evidenziano le seguenti **misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo** da porre in atto a cura dell'appaltatore:

- segnalazione con appositi cartelli indicanti l'esecuzione di intervento di disinfestazione e derattizzazione in posizione idonea. Il cartello non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- segnalazione continua con cartelli della presenza di esche;
- effettuazione del lavoro possibilmente in orario con assenza di persone;
- in caso di intergenti urgenti, isolamento dei locali sede di intervento, allontanamento delle persone da tali locali e da tutti quelli eventualmente limitrofi a rischio. Adozione delle opportune misure di informazione e avviso;
- chiusura dei locali, aerazione naturale, rispetto assoluto delle modalità di impiego e di conservazione dei prodotti utilizzati;

- nessun prodotto, esca o residuo di lavorazione dovrà essere conservato o lasciato presso locali della Amministrazione committente;
- utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE in buono stato di conservazione e manutenzione. E' consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di polveri, acqua o alla possibilità di urti. In caso contrario dovranno essere utilizzate prese a spina di tipo industriale. L'impresa dovrà verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro elettrico di allacciamento. I cavi dovranno essere ove possibile sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriori pericoli di inciampo. I cavi dovranno essere adeguatamente protetti se e quando soggetti ad usura, colpi o impatti;
- dovranno essere consegnate le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati, con specifiche indicazioni delle contromisure da adottarsi in caso di intossicazione.

Per quanto riguarda i rischi di interferenza derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono indicati nel documento di valutazione dei rischi e nel piano di emergenza.

## **5. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE**

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento.

**Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente:** Designazione di un referente-Responsabile del Contratto;

Comunicazione all'appaltatore della presenza di particolari rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei piani di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

**Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore:** Presa visione dei luoghi preventiva all'inizio lavori;

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate;

In fase operativa verifica della presenza di addetti della committenza o di utenti e presidio delle zone oggetto di intervento.

## **6. COSTI DELLA SICUREZZA**

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati.

Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono indicati nel bando di gara.

Qui di seguito si riporta la stima dei "costi interferenti":

- riunioni di coordinamento: Euro 100,00;
- visione dei luoghi di lavoro: Euro 100,00;
- formazione specifica del personale: Euro 100,00.

---

<b>TOTALE</b>	<b>Euro 300,00 ANNUALI</b>
<b>PARI AD</b>	<b>Euro 600,00 PER IL BIENNIO</b>
<b>PARI AD</b>	<b>Euro 900,00 PER IL TRIENNIO</b>

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata alla sottoscrizione del contratto stesso, in ogni caso, dalla consegna dei servizi.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni di contratto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

In caso di esecuzione dell'appalto nelle more della stipulazione del contratto, il presente DUVRI vincolerà l'appaltatore che lo ha sottoscritto.

San Benedetto del Tronto, lì 30 maggio 2011

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**

